

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง ๖
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๕ เมตร ทางเชื่อมหรือหูช้างพื้นที่ ๑๕.๓๕ ตาราง
เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือหูช้างไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๔๕ ตรม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐.-บาท
(-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวพิรารรณ โรจนพัฒน์เดชากร	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนป่าแดงกลาง 6 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 229 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ทางเชื่อมหรือลู่วางพื้นที่ 15.35 ตร.ม.
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 908.45 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบเลขที่ 5/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง	291,658.00	Factor F
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
			- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	291,658.00	
	ปรับราคาเป็นเงิน	274,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิรารรณ โรจนพัฒนเดชากร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิญญะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง 6

สถานที่ก่อสร้าง ถนนป่าแดงกลาง 6 ต.ถ้ากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 229 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ทางเชื่อมหรือลู่วางพื้นที่ 15.35 ตร.ม.
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 908.45 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


แบบเลขที่ 5/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	908.45	15.20	13,808.44	1.3607	18,789.14	18,789.00
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปูหนา 4 ซม.	ตร.ม.	908.45	204.30	185,596.34	1.3607	252,540.93	252,540.00
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	51.52	290.00	14,940.80	1.3607	20,329.95	20,329.00
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								291,658.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	214,345.58
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.00
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชานรรณ โรจนพัฒนเดชการ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าช่าง CSS-1 (ตารางราคา ต้นทุน)	1	ลิตร @	26,496.70 บาท/ตัน	=	26.50 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.28 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	33.78 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	33.70 บาท/ตร.ม.

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS-2 (ตารางราคา ต้นทุน)	0.3	ลิตร @	26,330.03 บาท/ตัน	=	7.90 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.05 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ทำความสะอาดผิว)				=	0.30 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	15.25 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน	=	15.20 บาท/ตร.ม.
--------------	---	-----------------

จัดทำเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2565

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง) หนา				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		908 ตร.ม. /	10.41	=	87.27 คืบ
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน	- กม.	- บาท/คัน		=	- บาท/คืบ
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00			=	- บาท/คืบ
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 คืบ @	27,833.37		=	1,447.34 บาท/คืบ
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01		=	185.75 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์ก่อนกรีต				=	383.21 บาท/คืบ
ค่าขนส่ง 1.00 กม.				=	0.47 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.74 x	0.90 x	10.41	=	109.99 บาท/คืบ
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,126.75 บาท/คืบ
ทำงานต้นทุน	=	2,126.75 /	10.41	=	204.30 บาท/ตร.ม.

4.4(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (งานปรับระดับผิวทาง) หนา				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		908 ตร.ม. /	10.41	=	87.27 คืบ
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน	- กม.	- บาท/คัน		=	- บาท/คืบ
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00			=	- บาท/คืบ
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 คืบ @	27,833.37		=	1,447.34 บาท/คืบ
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01		=	185.75 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์ก่อนกรีต				=	383.21 บาท/คืบ
ค่าขนส่ง 1.00 กม.				=	0.47 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.74 x	0.90 x	10.41	=	109.99 บาท/คืบ
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,126.75 บาท/คืบ
ทำงานต้นทุน	=	2,126.75 /	10.41	=	204.30 บาท/ตร.ม.

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง)				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		908 ตร.ม. /	10.41	=	87.27 คืบ
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน	20.00 กม.	31.72 บาท/คัน		=	2.79 บาท/คืบ
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00			=	25.00 บาท/คืบ
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 คืบ @	27,833.37		=	1,447.34 บาท/คืบ
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01		=	185.75 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์ก่อนกรีต				=	383.21 บาท/คืบ
ค่าขนส่ง 1.00 กม.				=	0.47 บาท/คืบ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.74 x	1.00 x	10.41	=	122.21 บาท/คืบ
ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับการปรับหลุมบ่อ 1 %				=	2,188.43 บาท/คืบ
ทำงานต้นทุน	=	2,188.43 /	10.41	=	210.22 บาท/ตร.ม.

ราคาแนะนำเครื่องหมายบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง
 กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
 ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290.00	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	460.00	
3	หลักนำโค้ง (ความสูง 1.625 ม.)	หลัก	590.00	
4	หลักเขตทาง (เสาคอนกรีต)	หลัก	310.00	
5	หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก	1,940.00	
	หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง)	หลัก	3,640.00	
6	Guard rail			
6.1	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 550 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม., ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,300.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม., ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,390.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม., ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,640.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม., ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,390.00	
6.2	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,660.00	
	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 2 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 1100 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม., ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,470.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม., ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,580.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม., ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,890.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม., ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,810.00	
	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,900.00	
7	Barricade			
7.1	Timber Barricade	เมตร	890.00	
7.2	Guardrail	เมตร	1,780.00	
8	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	14,280.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ.			
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	17,020.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	18,460.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	20,250.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต.			
	- ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	14,890.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	15,260.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	15,710.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	16,280.00	
9	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	280.00	
	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	320.00	

หมายเหตุ : 1. ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F
 2. ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

แบบฟอร์มการรายงานราคาวัสดุก่อสร้าง
 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	ชนิด	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
๑	ดินถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๒	ทรายถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๔	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๕	หินขนาดต่าง ๆ				
-	หินคลุก	ลบ.ม.	๑๘๘	โรงไม่หินพราบนกระต่ายเก่าอ่อน อ.พราบนกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินผวน	ลบ.ม.	๑๙๒	โรงไม่หินพราบนกระต่ายเก่าอ่อน อ.พราบนกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๔	ลบ.ม.	๓๐๐	ทาสีชัยจังหวัดกำแพงเพชร	
-	หิน ๑/๒	ลบ.ม.	๒๘๐	โรงไม่หินพราบนกระต่ายเก่าอ่อน อ.พราบนกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๘	ลบ.ม.	๑๖๘	โรงไม่หินพราบนกระต่ายเก่าอ่อน อ.พราบนกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินใหญ่	ลบ.ม.	๒๘๘	โรงไม่หินศิลาเก่ากำแพงเพชร อ.พราบนกระต่าย จ.กำแพงเพชร	

หมายเหตุ

๑. แหล่งวัสดุ ดินถม, ลูกกรัง, วัสดุคัดเลือก, ทราย ให้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนโดยระบุ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๒. แหล่งวัสดุหินต่าง ๆ ให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเจนโดยระบุ แยกทางหลวงหมายเลข.....กม.ที่.....ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๓. กรณีมีเครื่องจักรที่กำกับราคาให้ระบุให้ระบุพิกัดของแหล่งต่าง ๆ แทน และระบุเป็น เส้นรุ้ง เส้นแวง (องศา, ลิปดา, มิลิปดา)
๔. กรณีที่ราคาวัสดุรวมค่าชุดดัก ให้ระบุ "รวมค่าชุดดัก" ด้วย

ลงชื่อ.....
 (นายอิทธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตัดและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	ล้างและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวเทคโค้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	188.81	264.33	148	230.78	323.10	175	272.80	381.92
122	190.38	266.54	149	232.42	325.39	176	274.38	384.13
123	191.89	268.65	150	233.96	327.55	177	275.96	386.34
124	193.47	270.86	151	235.51	329.71	178	277.54	388.56
125	195.05	273.08	152	237.05	331.87	179	278.98	390.58
126	196.57	275.19	153	238.60	334.03	180	280.57	392.79
127	198.15	277.41	154	240.14	336.20	181	282.15	395.01
128	199.74	279.64	155	241.69	338.37	182	283.74	397.23
129	201.26	281.76	156	243.24	340.54	183	285.33	399.46
130	202.85	283.99	157	244.79	342.71	184	286.77	401.48
131	204.37	286.12	158	246.34	344.88	185	288.36	403.70
132	205.89	288.24	159	247.89	347.05	186	289.95	405.93
133	207.49	290.43	160	249.45	349.23	187	291.55	408.17
134	209.01	292.61	161	251.00	351.40	188	292.99	410.18
135	210.61	294.86	162	252.56	353.58	189	294.59	412.42
136	212.14	296.99	163	254.12	355.77	190	296.19	414.66
137	213.75	299.24	164	255.68	357.95	191	297.79	416.90
138	215.27	301.38	165	257.24	360.14	192	299.23	418.92
139	216.80	303.52	166	258.80	362.32	193	300.83	421.17
140	218.33	305.66	167	260.37	364.51	194	302.44	423.42
141	219.95	307.93	168	261.93	366.71	195	303.88	425.43
142	221.48	310.07	169	263.50	368.90	196	305.49	427.69
143	223.01	312.21	170	265.07	371.10	197	307.10	429.94
144	224.64	314.49	171	266.64	373.29	198	308.54	431.96
145	226.17	316.64	172	268.21	375.50	199	310.16	434.22
146	227.71	318.79	173	269.65	377.51	200	311.77	436.48
147	229.25	320.94	174	271.23	379.72	201- 1.56 2.18 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.56 บาท/ตัน

2.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์



ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	คุณภาพพิเศษ
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีทีไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,771.87
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา พีทีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง โยเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,694.00
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	คุณภาพพิเศษ
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,075.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีทีไอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	คุณภาพพิเศษ
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	27,286.67
1505010100200000	ชนิดเอซีเชิงตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	25,950.00
1505010100300000	ชนิดเอซีเชิงตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	28,745.00
1505010100400000	ชนิดเอซีเชิงตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	25,783.33
1505010100500000	ชนิดเอซีเชิงตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	26,016.67
1505010100700000	ชนิดกึ่งแปดเชิงตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,700.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	41,435.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีเชิงตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,033.33
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีเชิงตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	38,200.00

1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	32,570.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยานพาหนะ	หน่วย	ณากาพันธ์
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ตรา Sista	หลอด	220.00
1506010105200000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดปิดผนึก ส่วนผสมเดี่ยว (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 4 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	เกลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดปิดผนึก ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 20 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาวซีเมนต์ โปรไฟล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาวซีเมนต์ ชูเปอร์โพลี ตรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาวซีเมนต์ พรีเมียมโพลี ตรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีขาว,สีครีม, สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกรูโลหะ 110 ปูนฉาบขาว สีเทา ตรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกรูโลหะ 110 ปูนฉาบขาว สีขาว ตรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุราคาที่เคยแพร่แล้ว



ที่ QUO.007/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดผง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	8,000
AC 40/60	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,200
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	36,800
	Drum (200 kg.)	8,080
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	48,300
	Drum (200 kg.)	10,380
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,980
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	29,400
	Drum (200 kg.)	8,580
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	29,600
	Drum (200 kg.)	6,520
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	6,620
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	39,100
	Drum (200 kg.)	8,520
EAP	Bulk (1,000 kg.)	34,800
	Drum (200 kg.)	7,820
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,880

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแอสฟัลต์ : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชาญชัย โสตะประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ



THAI BITUMEN CO., LTD.

Tropic Tower
118/1 Rama 6 Road, Samsen Nua
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66(0)2273-6300 Fax: +66(0)2271-0364

ที่ QUC.008/2555

วันที่ 1 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งราคาสินค้าแอสฟัลต์เกรดฟูลด์ ประจำเดือน มีนาคม 2555

เรียน ผู้ดำเนินการสำนักน้ำจุฬาราชมนตรี กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ไทยบิตูเมน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์เกรดฟูลด์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสินค้าแอสฟัลต์เกรดฟูลด์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 80/70	Bulk (1,000 kg.)	30,400
	Drum (200 kg.)	8,800
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	33,400
	Drum (200 kg.)	7,400
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	38,800
	Drum (200 kg.)	8,100
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	48,400
	Drum (200 kg.)	10,480
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,400
	Drum (200 kg.)	9,080
CBS-1	Bulk (1,000 kg.)	30,000
	Drum (200 kg.)	6,720
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	6,880
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	30,200
	Drum (200 kg.)	6,760
CBS-1h	Bulk (1,000 kg.)	30,200
	Drum (200 kg.)	6,760
CBS-1h(EMA)	Bulk (1,000 kg.)	38,700
	Drum (200 kg.)	8,980
EAP	Bulk (1,000 kg.)	36,200
	Drum (200 kg.)	7,700

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง และ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานสุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4213 กม.1+800 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายจิรวัฒน์ ฝองพันธ์)

ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายขายภาคใต้

RAYCOL บริษัท เรย์คอลแอสฟัลท์ จำกัด

ที่ QUC.009/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งราคาสินค้าแอสฟัลต์ ประจำเดือน กันยายน 2565

เรียน ผู้ประกอบการสำนักวิศวกรรม กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท เรย์คอล แอสฟัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้ขึ้น

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ของแจ้งราคาสินค้าแอสฟัลต์แต่ละชนิดที่ขายและเสนอให้

ชนิด/asphalt	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	20,800
	Drum (200 kg.)	6,880
AC 40/60	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,200
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	30,800
	Drum (200 kg.)	8,080
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	47,800
	Drum (200 kg.)	10,200
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,800
CSB-1	Bulk (1,000 kg.)	29,000
	Drum (200 kg.)	6,560
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	28,800
	Drum (200 kg.)	6,480
CM8-2H	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CSB-1H	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CSB-1H (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	38,700
	Drum (200 kg.)	8,440
EAP	Bulk (1,000 kg.)	34,200
	Drum (200 kg.)	7,540

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง และ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแอสฟัลต์ : โรงงานระยอง ทางหลวงหมายเลข 3376 กม.20 ต.มะขามคู่ กิโลเมตรที่ 19.7 ของ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




(นายสุรเดช เกตุแก้ว)

ผู้จัดการขายสินค้ากรมทางหลวงชนบท



บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด
SECO ASPHALT COMPANY LIMITED



ใบเสนอราคา

8 มีนาคม 2565

ที่ SQ.650305
เรื่อง ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ
มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	29,400.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	27,600.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	29,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	28,100.00	บาท
ยางมอติฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	39,300.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	EAP	34,800.00	บาท
ยางกั๊ดแบกแอสฟัลต์	MC-70	42,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	38,200.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60/70	30,400.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาแหล่งผลิต โรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรศัพท์ 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

ผู้แทนบริษัทฯ รุ่งเรืองสุริย
(นางสาวมณฑิรา รุ่งเรืองสุริย)
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

ราคาน้ำมัน

ปีฐาน

ประเภท

ค้นหา

ค่าพวงพชร

เมืองค่าพวงพชร

ปีฐาน

2565

ค้นหา

ปี

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

ราคาปี

วันที่ - เวลา	Diesel B7	Gasohol 95	Diesel B20	Adm Diesel	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91
31-03-2565 05:00	36.34	45.32	30.32	30.32	30.32	32.02	38.72	39.56
29-03-2565 05:00	36.34	45.92	30.32	30.32	30.32	32.62	39.32	40.16
26-03-2565 06:00	36.34	46.42	30.32	30.32	30.32	33.12	39.82	40.66
23-03-2565 06:00	36.34	45.62	30.32	30.32	30.32	32.52	39.22	40.06
22-03-2565 05:00	36.34	45.22	30.32	30.32	30.32	31.92	38.62	39.46
17-03-2565 05:00	36.34	44.62	30.32	30.32	30.32	31.32	38.02	38.86
15-03-2565 05:00	36.34	45.82	30.32	30.32	30.32	32.32	39.02	39.86